

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2022

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2022, de um lado de um lado a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pernambuco, localizado à Avenida Vinte de Dezembro, nº 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 30.005.980/0001-86, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira, Divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por meio da Portaria Nº 005/2021 datada em 04/01/2021, portador da Carteira de Identidade nº 5.322.402 SSP/PE, CPF nº 027.009.264-12, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 27/09/2022, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor - Item

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME, CNPJ N° 20.008.831/0001-17, com sede à Av. Dom Helder Câmara, S/N° – Galpão A – Garanhuns/PE – CEP: 55.293-970, Fone: (81) 9.9746-5059 – (87) 3762-0445, representada por seu Representante Legal, Sr. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, brasileira, sol·eiro, empresário, residente e domiciliado em Garanhuns/PE, CNH N° 04489071443 DETRAN/PE, CPF/MF N° 071.955.624-41.

ITENS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (artigo 48, III da Lei 123/2006).

	AND THE CONTROL OF T		ARIO E EQUIPAMENTO				s (R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	CATMAT	UND.	QUANT.	Unitário	Total	
03	Placa de tatame em EVA (creches I, II E III). Dimensões: 1000 mm x 1000 mm; espessura: 20 mm - TA1 (PROINFÂNCIA) Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm; Espessura: 20 mm; Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 900 em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	IBEL	482639	UND.	20	106,94	2.138,80	
11	Gira-gira ou carrossel - CR (PROINFÂNCIA) Características: Peça composta por três partes: base, assentos e volante; Base com textura antiderrapante; Volante central; Acabamento sem saliências e com laterais redondas; Três assentos anatômicos e apoio para os pés; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-	FRESO	483286	UND.	01	2.600,00	2.€∂0,00	

VIVA digital por VIVA



	UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; em diversas cores; não tóxico. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 100cm; Altura: 55cm; Tolerância: +/- 5%.						-
14	Quadros brancos tipo lousa magnética - QB1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10mm. Dimensões: Altura 120 cm e Largura 200 cm.	MADEMASTER	-	UND.	06	2.500,00	15.000,00
15	Berço com colchão - BÇ1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP revestido com laminado melamínico e colchão em espuma D28. Dimensões: Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm); Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm); Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+ou- 10mm); Altura da barra superior das grades: 855 (+ou10mm); Extensão vertical	CAROLINA BABY/GAZIN	467359	UND.	16	987,74	15.803,84
	das grades: 750 (+ou- 10mm); Distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem). Estrutura: Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de "U" invertido configurando a estrutura de cada cabeceira. Escorregador com rampa e uma escada de						
40	degraus em polietileno - ES (PROINFÂNCIA) Características: rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; topo da escada com duas laterais altas para dar	FRESO	483240	UND.	01	1.900,00	1.900,00
16	segurança; polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; peças multicoloridas; não tóxico. Dimensões aproximadas largura: 59cm; altura: 128cm; comprimento: 205cm; tolerância:+/- 5%.	THESO	403240	98		1,000,00	1.500,00
17	Conjunto de colchonete para trocador (3 unidades) - CO2 (PROINFÂNCIA) Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano. Comprimento: 100cm; Largura: 60cm; Espessura: 05cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura. Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m3: D-20.	GAZIN	482638	UND.	02	99,35	198,70
19	Quadro de avisos metálico - QM (PROINFÂNCIA) Descrição: Quadro com moldura em alumínio anodizado branco, fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10mm e acabamento em chapa de aço branca magnética. Dimensões aproximadas de altura 90 cm e de largura 150 cm	MADEMASTER	468906	UND.	02	314,44	628,88





21	Gangorra com manoplas duplas em polietileno - GA (PROINFÂNCIA) Características: Gangorra com manoplas duplas; Base para apoio dos pés antiderrapante; Assento anatômico e antiderrapante; Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; em diversas cores; não tóxico. Dimensões aproximadas: Largura: 40cm; Altura: 47cm; Comprimento: 151cm; Tolerância: +/- 5%.	FRESO	405921	UND.	01	690,00	690,00
25	Casinha de boneca multicolorida em polietileno - CS (PROINFÂNCIA) Características: casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) tens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; balcão externo na janela (apoio para os braços); acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; peças multicoloridas; não tóxico. Dimensões aproximadas: largura: 131cm, altura: 143cm, comprimento: 161cm; tolerância: +/- 5%	XALINGO	405872	UND.	01	4.900,00	4.900,00
26	Quadro mural de feltro- QM (PROINFÂNCIA) Descrição: Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm e Largura 90 cm.	MADEMASTER	257495	UND.	08	276,72	2.213,76
29	Poltrona individual estofada - PO (PROINFÂNCIA) poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoiabraços. Profundidade útil do assento: 450mm +/-20mm; Largura útil do assento: 470 +/- 20mm; Altura (h) da superfície do assento: 420 +/-10mm; Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm; Largura útil do encosto: 470 +/-20mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre - 20 a -7º; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 1000 +/-10º; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm; Largura mínima do apoio de braços:	SIENA MÓVEIS	485893	UND.	04	1.008,75	4.035,00
31	Túnel lúdico em polietileno - TL (PROINFÂNCIA) Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; módulos auto encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas.		483291	UND.	01	6.863,96	6.863,96
32	Quadros brancos tipo lousa magnética - QB2 (PROINFÂNCIA) Descrição: Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10mm. Dimensões: Altura 120 cm e Largura 300 cm		a -	UND.	02	3.716,67	7.433,34
33	Balanço de 4 lugares com estrutura principal em aço carbono - BA (PROINFÂNCIA) Público alvo:	FRESO	476106	UND.	01	4.531,60	4.531,60



	Crianças a partir de 3 anos. Características:						
	Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3,00mm; Pé central em aço de 2" x 2,65mm; corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; sistema de movimentação/ articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição						6 G
34	Armário para primeiros socorros - AM3 (PROINFÂNCIA) Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; dimensões:	PRESTO	-	UND.	01	691,33	691,33
35	Altura:150cm, Largura:80cm, Profundidade: 35cm Cadeira alta para alimentação de crianças - C1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio. Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2).	BURIGOTO		UND.	06	690,00	4.140,00
36	Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas - ES (PROINFÂNCIA) para uso em micro-ondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. 61 Dimensões: • Altura: máximo 180mm. • Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para	PHILIPS	483336	UND.	02	123,11	246,22
38	fechamento hermético. Aparelho de som - MS (PROINFÂNCIA) Características: • Entrada USB 1.0/2.0(full speed) • Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS • Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital • Compatível com VCD, CD, CD-R, CDRW • Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA • Saída S- vídeo, vídeo componente, vídeo composto • Saída de áudio digital coaxial • Dolby digital(AC3) e DTS • Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela • Saída para fones de ouvido • Potência: 50W OBSERVAÇÕES GERAIS:	PHILCO	12.	UND.	09	1.186,67	10.680,03
39	Bebedouro elétrico conjugado com duas colunas - BB1 (PROINFÂNCIA), tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: • Altura: 960mm • Altura parte conjugada: 650mm • Largura: 660mm • Profundidade: 291mm • Tolerância: +/-10% 80	KARINA	436862	UND.	05	1.351,25	6.756,25



	F2						
	Características construtivas: • Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de		V.				
	espessura), com quebra jato. • Gabinete em aço		- 8				
	inox AISI 304.						
	Geladeira de uso doméstico frostfree - RF2 (PROINFÂNCIA) Refrigerador industrial vertical						
	de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000						
	litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme						
40	tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de	GELOPAR	552 17	UND.	02	11 222 22	22,466,66
40	evaporadores e condensadores com sistema de	GLLOFAK	. 3 5 2	OND.	02	11.200,00	22.400,00
	ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8		100				
	prateleiras ajustáveis. • Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características						
	construtivas:						
	Lixeira 50 litros com pedal - LX2						
	(PROINFÂNCIA) com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou	5550					
	emendas, em polietileno de alta densidade com						
	tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de						
41	ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em	MERCONPLAS	468291	UND.	08	174,68	1.397,44
	suporte reforçado e preso à lixeira por 04						
	parafusos. Chapa da dobradiça arrebitada na						
	tampa. Dimensões: • Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 • Medida Interna: 60,0x39,0x24						
	Ventiladores de teto- VT- (PROINFÂNCIA)						7
44	Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades.	VENTICOL	450004	LINID	40	342.13	4 447 60
44	Características: • Comprimento – 48cm • Largura	VENTISOL	453301	UND.	13	342,13	4.447,69
	- 23,5cm • Altura - 26cm						
3	Cafeteira elétrica - CF (PROINFÂNCIA) Descrição: • Tipo de cafeteira: elétrica •						
	Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L –						
46	20 cafezinhos de 80 ml • Potência (W): 1000W •	MONDIAL	392105	UND.	01	347,25	347,25
	Voltagem: 110V, 220V • Dimensões aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm • Peso líq.						
	Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg 1.20						
	Centrifuga de frutas de 800w - CT						
	(PROINFÂNCIA) Descrição: • Especificações técnicas/ Potência: 800W • Especificações						
	técnicas/ Coletor de polpa: 21 • Especificações						
	técnicas/ Frequência: 50/60 Hz • Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ 1,2m •			1			F
47	Especificações do design/ Suporte e grampos:	55174444		////			
47	Alumínio escovado 73 • Especificações do	BRITANIA	1-	UND.	01	1.316,67	1.316,67
	design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável • Especificações do design/ Cores disponíveis:						
	Alumínio escovado/ Alumínio escovado •			100			
	Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml • Potência do Juicer: 800W • Volume: 0,0380 m³ • Cor:	and the same	47.	17.50			
	Alumínio • Tensão: 110V	20					
	Máquina de lavar roupa capacidade de 8 kg -				Ollow,		
	MQ (PROINFÂNCIA) Descrição: • Capacidade de roupa seca: 8Kg • Consumo de energia: 0.24						
	kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) · Consumo de				П		
48	energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) • Cor: branca • Potência: 550.0	ELECTROLUX	483311	UND.	01	2.643,60	2.643,60
	W (110/220V) • Rotação do Motor -						2.040,00
	Centrifugação: 750 rpm • Dimensões						
	aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) • Peso aproximado: 40,5Kg						
	Fogão industrial 06 bocas - FG1						
	(PROINFÂNCIA) com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo						
49	de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP	\					
-+3	(gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com	VENANCIO	240377	UND.	01	3.824,00	3.824,00
	queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de						
	30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3			A			
				(T)			



	queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base 56 metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. • Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)						
51	Liquidificador semi-industrial 2 litros - LQ2 (PROINFÂNCIA) Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: • Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.	JLCOLOMBO	483293	UND.	03	1.160,50	3.481,50
52	Espremedor de frutas cítricas - EP (PROINFÂNCIA) Dimensões e tolerância: • Altura: 390mm • Largura: 360mm • Diâmetro: 205mm • Tolerância: +/- 10% • Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) Características construtivas: • Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. • Copo e peneira em aço inox.	MONDIAL	405318	UND.	01	330,55	330,55
53	Processador de alimentos/centrifuga (doméstico) - MT (PROINFÂNCIA) Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: • Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande, com capacidade aprox.	OSTER	451441	UND.	01	1.338,13	1.338,13
54	Batedeira planetária 20 litros - BT2 (PROINFÂNCIA) com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: • Altura: 764mm • Comprimento: 517mm • Largura: 374mm • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com três níveis de velocidade. •	MANA	483296	UND.	01	13.263,33	13.263,33
55	Fogão 04 bocas de uso doméstico - FG2 (PROINFÂNCIA) Descrição: Volume do forno: 62,3 litros • Classificação Energética: Mesa/forno: A/B • Mesa: • Queimador normal (1,7 kW):3 • Queimador família (2 kW):1 • Forno: • Queimador do forno 2,4 • Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP) • Peso aproximado: 28,4 Kg	ESMALTEC	452320	UND.	01	1.002,73	1.002,73
56	Liquidificador industrial 8l - LQ1 (PROINFÂNCIA) liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: • Copo com capacidade útil de 8 litros. 62 Características construtivas: • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.	JLCOLOMBO	219500	UND.	01	2.110,00	2.110,00
57	Purificador de água - PR (PROINFÂNCIA) com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: • Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. • Atendimento: mínimo de 30	BEGEL	-	UND.	03	1.698,33	5.094,99



pessoas Características gerais: • Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre.						
Carros coletores de lixo - cap 1201 - CL (PROINFÂNCIA) Descrição: • Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg. Características gerais:	BRALIMPIA	392424	UND.	02	798,00	1.596,00
Batedeira planetária 5 litros - BT1 (PROINFÂNCIA) Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 — Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 69 Dimensões e tolerância: • Largura: 240mm; • Profundidade: 350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino	MANA	483295	UND.	01	3.738,74	3.758,74
acabamento em pintura epóxi. Forno de micro-ondas 30 I - MI (PROINFÂNCIA) Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: • Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Illuminação interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas •	LG	445383	UND.	02	1.182,61	2.365,22
Reprodutor de imagens – entrada e saída USB, wifi, também compatível: MP3; WMA; DivX; Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, com conectividade para microfone: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê: com	MONDIAL	482206	UND.	02	3.548,96	7.097,92
Exaustor/ ventilador industrial para coifa - EX (PROINFÂNCIA) de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potência em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 - 50/60Hz e chave de reversão do motor.	VENTISOL	434710	UND.	01	503,80	5^3,80
(PROINFÂNCIA) Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. • Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas:	GELOPAR	12:1	UND.	01	20.690,00	20.690,00
Mixer de alimentos - MX (PROINFÂNCIA) linha doméstica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância: • Altura: 430mm • Largura: 60mm • Profundidade: 650mm • Tolerância: +/- 10% Características construtivas: • Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. • Cabo (alça) ergonômico. • Lâmina de dúpla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração. • Tampa e lâmina do triturador removíveis. • Base	BRITANIA	483299	UND.	01	609,75	609,75
	Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Carros coletores de lixo - cap 1201 - CL (PROINFÁNCIA) Descrição: • Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg. Características gerais: Batedeira planetária 5 litros - BT1 (PROINFÁNCIA) Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 69 Dimensões e tolerância: • Largura: 240mm; • Profundidade: 350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Forno de micro-ondas 30 I - MI (PROINFÂNCIA) Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: • Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca • Iluminação interna. • Painel de controle digita com funções pré-programadas. • Reprodutor de imagens – entrada e saída USB, wifi, também compatível: MP3; WMA; DivX; Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê: com pontuação • Cor: preto (PROINFÂNCIA) Exaustor/ ventilador industrial para coifa - EX (PROINFÂNCIA) de 40 cm de diâmetro, produzido em aço, com motor de potência em 1/5CV, vazão de 3000m³/h, RPM 1600 – 50/60Hz e chave de reversão do motor. Geladeira vertical industrial 4 portas - RF1 (PROINFÂNCIA) (propressor de 1/2 hp, sistema de transmiss	Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Carros coletores de lixo - cap 1201 - CL (PROINFĂNCIA) Descrição: Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo recidável, com capacidade de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo recidável, com capacidade de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo recidável, com capacidade de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg. Caracteristicas gerais: Batedeira planetária 5 litros BT1 (PROINFĂNCIA) Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho em Maquinas e Equipamentos. 69 Dimensões e tolerância: - Largura: 240mm; - Profundidade: 350mm; - Altura: 420mm; - Tolerância: - /- 15% Caracteristicas construtivas: - Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Forno de micro-ondas 30 I - MI (PROINFÂNCIA) Capacidade: - Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões intermas da cavidade do requipamento. Características construtivas: - Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca Iluminação interna Painel de controle digital com funções pré-programadas Reprodutor de imagens – entrada e saída USB, wifi, também compatível: MP3; WMA; DivX; Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan - Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, com conectividade para microfone: saída video componente; saída S-Video; saída de áudio, com conectividade para microfone: saída video componente; saída S-Video;	Sistema de tratamento através de elementos fitrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Caros coletores de lixo - cap 1201 - CL (PROINFÂNCIA) Descrição: Coletores (tipo contéineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo recidável, com capacidade de 120 litros/Sokg; 1 (um) coletor para lixo recidável, com capacidade de 120 litros/Sokg; 1 (um) coletor para lixo recidável, com capacidade de 120 litros/Sokg; 1 (um) coletor para lixo recidável, com capacidade de 120 litros/Sokg; 1 (um) coletor para lixo recidável, com capacidade de 120 litros/Sokg; 1 (um) coletor para lixo recidável, com capacidade de 120 litros/Sokg; 1 (um) coletor para lixo recidável, com capacidade de 120 litros/Sokg; 1 (um) coletor para lixo recidável, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho en Máquinas e Equipamentos. 69 Dimensões e tolerância: - Largura: 240mm; - Profundidade: 350mm; - Altura: 420mm; - Tolerância: +/- 15% Características construtivas: - Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Forno de micro-ondas 30 I - MI (PROINFÂNCIA) Capacidade: - Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões intermas da cavidade do equipamento Características construtivas: - Gabinete em pó, na cor branca Iluminação interna Painel de controle digital com funções pré-programadas Reprodutor de imagens - entrada e saída USB, wifi, também compativel: MP3; WMA; DivX, Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan - Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 saída de video componente; saída S-Vídeo; saída de vid	Sistema de tratamento através de elementos fitrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Carros coletores de lixo - cap 1201 - CL (PROINFANCIA) Descrição: * Coletores (tipo contéineres) para coleta de residuos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo - 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/50kg. 1 (um) coletor para lixo orgânicos (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg. 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg. Caracteristicas gerais: Batedeira planetária 5 litros - BT1 (PROINFANCIA) Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricade em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos. 69 Dimensões e tolerancia: * Largura: 240mm: * Profundidade: 350mm: Altura: 420mm; * Toleráncia: * - Istrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Forno de micro-ondas 30 l* MI (PROINFANCIA) Capacidade: * Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: * Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrosática em po, na cor branca.* Iluminação interna. * Painel de controle digital com funções pré-programadas.* Reprodutor de imagens - entrada e saída USB, wifi, também compatível: MP3; WMA; DivX, Sistemas de cor: NTSC e, Progressiva Scan - Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático. Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Sildeshow, Close Caption * Conexões: 1 saída de video componetire; saída S-video: saída de áudio, com conectividade para microfone: saída video componetire; saída S-video componetire; saída S-video: saída de áudio com conectividade para microfone: saída video componetire; saída S-video: saída de áudio; com conectividade para microfone: saída video componetire; saída S-video: saída de áudio; com conectividade para mi	Sistema de tratamento através de elementos litrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Carros coteltores de lixo - cap 1201 - CL (PROINFANCIA) Descrição: * Coletores (tipo contélineres) para coleta de residuos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/Siókg, 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/Siókg, 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/Siókg, 1 (um) coletor para lixo regional de de 120 litros/Siókg, 1 (um) coletor para lixo recidavel, com capacidade de 120 litros/Siókg, 1 (um) coletor para lixo regional de de 120 litros/Siókg, 1 (um) coletor para lixo recidavel, com capacidade de 120 litros/Siókg, 1 (um) coletor para lixo recidavel, com capacidade de apicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros - BT1 planetaria de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Seguraça no Trabalho e Emprego, NR 12 - Seguraça no Trabalho em Maquinas e Equipamentos. 69 Dimensões e tolerância: -Largura: 240mm; - Folendicia e	Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Carros coletores de lixo - cap 1201 - CL (PROINFÁNCIA) Descrição · Coletores (tipo contiêneres) para coleta de residuos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo recidavel, com capacidade de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo orgânicos e de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo orgânicos e alterios de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo orgânicos e alterios de 120 litros/50kg. Características gerais: Batedeira planetária 5 litros - BT1 (PROINFÁNCIA) Batedeira planetária de Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos. 69 Dimensões e tolerância: - Largura: 240mm; - Profundidade: 350mm; - Ritura: 420mm; - Profundidade: 350mm; - Ritura: 420mm; - Profundidade: 350mm; - Sitruira: 420mm; - Profundidade: 350mm; - Sitruira: 420mm; - Profundidade: 350mm; - Ritura: 420mm; -



	antirrespingos.						
69	Ferro elétrico a seco - FR (PROINFÂNCIA) Descrição: • Potência: 1000W • Consumo: 1,0kWh • Cor: branco • Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões e Peso: • Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP) • Peso aproximado: 750g	MONDIAL	483312	UND.	02	312,67	625,34
70	Conjunto de lixeira composto por 5 coletores - LX1 (PROINFÂNCIA) Descrição: • Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável (um)	BRALIMPIA	368120	UND.	02	2.070,00	4.140,00

Valor Total registrado: R\$ 195.883,02 (Cento e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e dois centavos).

- **2 DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 018/2022.
- 2.1 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico Nº 018/2022.
- 2.2 O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
- 3 DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
- 3.1 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco.
- **4 DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
- 4.1 Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.
- 4.2 Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
- 4.3 O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.
- 5 DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
- 6 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
- 6.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.





- 6.2 não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.4 tiver presente razões de interesse público.
 - 6.4.1 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
 - 6.4.2 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força major, devidamente comprovados.
- 7 DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
- 8 DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Gravatá/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

CPF/MF Nº 027.009.264-12

Secretário Municipal de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude

VIVA DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS LTDA:20008831000117

Assinado de forma digital por VIVA DIS
DE PRODUTOS LTDA:20008831000117

Dados: 2022.09.28 09.2842-0390"

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1999 narns James 8